

GLORIA®

Apparaten voor huis en tuin



PRODUCTINFORMATIE



Geldig vanaf 01 oktober 2019 - Met het verschijnen van deze catalogus verliezen vorige uitgaven hun geldigheid. Technische wijzigingen voorbehouden.

INNOVATIES 2020

MULTIJET 18V & BOSCH HOME AND GARDEN

GLORIA EN BOSCH WERKEN SAMEN

OP HET GEBIED VAN HET HOME AND GARDEN

ACCU-SYSTEEM



Met directe ingang zijn alle GLORIA accu-apparaten te combineren met de BOSCH 18 V Home and Garden apparaten van 1.5 - 6.0 Ah. Hierdoor heeft u als GLORIA klant de keuze om uw accu-apparaat met of zonder accu te kopen. Als u al in het bezit bent van een passende BOSCH accu dan kunt u die ook probleemloos voor uw GLORIA accu-apparaten gebruiken.

Meer informatie: [bladzijde 25](#)



BOSCH

HÄNDLER PORTAL

Uitgebreide informatie over displays, verkoopondersteuning en de mogelijkheid om kosteloos afbeeldingen en video's te downloaden vindt u in het GLORIA Händlerportal:

www.gloriagarten.de/haendlerportal

MULTIJET 18V – HET MOBIELE HIGH-PERFORMANCE - SPROEISYSTEEM

REINIGEN, SCHUIMEN EN SPROEIEN



De nieuwe GLORIA MultiJet 18V is de multifunctionele mobiele hulp als het om reinigingswerkzaamheden rond om het huis en onderweg gaat. Uitgerust met een BOSCH 18 V accu, een 4-in-1 multifunctionele sproeidop en een instelbare werkdruk van maximaal 25 bar worden buitenspeelgoed, tuinmeubels, ramen etc. moeiteloos schoon.

Dankzij een praktisch montagesysteem kan er eenvoudig zowel een schuim sproeimond inclusief reservoir voor een reinigingsmiddel worden gemonteerd voor het effectieve reinigen van bijvoorbeeld een auto of mountainbike als een messing lans voor gewasbescherming als een borstel voor het reinigen van uiteenlopende vloeroppervlaktes.

Meer informatie: [bladzijde 17](#)

INHOUDSOPGAVE



PRODUCTEN VOOR HET VERZORGEN VAN PLANTEN

Fijnsproeiers en handdrukspuiten Hobby.....	7
Flitspuit · GLORIA uniek concept voor de kleine oppervlakte	8
Kunststof drukspuiten – 3 bar	9
Hogedrukspuiten staal/RVS – 6 bar.....	12
Rugspuiten kunststof/RVS.....	13
AutoPump Mini · AutoPump	15
Spray&Paint Compact · Spray&Paint	16



MOBIEL HIGH-PERFORMANCE-SPROEISYSTEEM

MultiJet 18V	17
--------------------	----



ONKRUIDVERWIJDERING


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Thermoflamm bio	20
BrushSysteem	25
BrushSysteem accessoires	27
Gardenboy	29



PRODUCTEN VOOR INDUSTRIE EN BOUW

Fijnsproeiers en handdrukspuiten Profiline.....	31
Hogedrukspuiten staal/RVS – 6 bar Profiline	32
Watertoevoerapparaat staal en kunststof · Drukspuiten kunststof – 3 bar Profiline	35
Speciale hogedrukspuit ProControl 100	36



PRODUCTEN VOOR REINIGING

Fijnsproeiers en handdrukspuiten CleanMaster	38
Handdrukspuiten en drukspuiten kunststof – 3 bar CleanMaster	39
FOODMASTER F12 – 3 bar	40
FoamyClean 100 · FoamMaster modellen – 3 bar	41



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

Verlengstukken · Spuitstokken	43
Knijpkranen · Pompen · Membraam · Zuigermanchetten · Drukregelaars	44
Spuitschermen · Sproeidoppen	45
Sproeidoppen · Siliconenvet · Pakkingsets · Reinigingsmiddel	46
Pakkingsets · Slangen · Onderdelendoos.....	47

GLORIA HAUS- UND GERAETE GMBH

HET ORIGINEEL SINDS 1947



Sinds 70 jaar staat de naam GLORIA voor kwalitatief hoogwaardige en technisch doordachte spuiten en tuin apparaten. Vanaf de oprichting in 1945 in Gütersloh heeft de onderneming zich consequent geconcentreerd op de ontwikkeling van fijnsproeiers, drukspuiten, rugspuiten en apparaten voor het onderhouden van de tuin.

Voor in de tuin, in de kas of in huis GLORIA producten zijn overal te gebruiken. Het complete assortiment bestaat uit een mooie lijn, krachtige fijnsproeiers, een groot assortiment kunststof drukspuiten, een ruime keuze aan stalen en roestvast stalen hogedrukspuiten en een assortiment rugspuiten met een grote vulinhoud van 12 – 18 liter.

Praktische tuin apparaten ronden het programma af. De Thermoflamm bio lijn voor onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen en de productlijn BrushSystem voor oppervlakte- en voegenreiniging zijn voorbeelden van een aanbod van hoogwaardige apparaten voor gebruik in de tuin, op de oprit en rond het huis.



GLORIA KWALITEIT – MEER ALS ALLÉÉN EEN WOORD!

Het GLORIA programma is gebaseerd op tientallen jaren traditie en ervaring. De wensen van de klant staan sinds de oprichting centraal bij de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten. Het resultaat: een betrouwbaar prestatiegericht assortiment met maximale aandacht voor bedieningsgemak, ergonomie en kwaliteit.













Voor de productie worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt die door ons vooraf succesvol getest zijn. Het productieproces onderscheidt zich door de modernste technische installaties, ervaren productiemedewerkers en regelmatige kwaliteitscontroles. De stalen en roestvast stalen hogedrukspuiten worden compleet in Duitsland geproduceerd. “Made in Germany” staat ook vandaag nog synoniem voor de hoogste kwaliteitsstandaard bij het ontwerp en de productie van GLORIA.

De GLORIA producten worden conform de richtlijnen van de kwaliteitsnorm ISO 9001 geproduceerd. Dit staat garant voor een duurzame, constante kwaliteit van onze producten en diensten. Een groot aantal onderscheidingen van onafhankelijke instellingen zijn een bewijs voor het uitstekende veiligheidsniveau, de conformiteit met de geldende richtlijnen en het doordachte ontwerp van onze producten. Om er voor te zorgen dat onze klanten ook langdurig van de kwaliteit van onze producten kunnen profiteren, garanderen wij gedurende een periode van 10 jaar service en beschikbaarheid van alle onderdelen voor de GLORIA producten van het actuele assortiment.

Gebruikte elastomeren in GLORIA afdichtingen

PICTOGRAM	BEKENDE OMSCHRIJVING	EIGENSCHAPPEN	TOEPASSING
NBR 	Perbunan®	Veelzijdig inzetbaar elastisch synthetisch rubber met goede mechanische eigenschappen en algemene goede vormvastheid.	GLORIA standaard afdichtingen voor met name toepassingen bij gewasbeschermingsmiddelen en gastoestellen.
FKM 	Viton®	Elastisch synthetisch rubber voor industrieel gebruik. Zeer hoge bestendigheid tegen inwerking van koolwaterstof (olie, vet, oplosmiddelen). Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, temperatuur en veroudering.	Afdichtingen voor zowel Profiline hogedrukspuiten als voor speciale toepassingen.
FKM+ 	Viton® Plus	Elastisch synthetisch rubber met een hoog fluorgehalte voor industrieel gebruik. Hoge bestendigheid tegen koolwaterstof houdende en paraffine bevattende middelen. Goede bestendigheid speciaal tegen oplosmiddelhoudende vloeistoffen.	Geschikt voor het vernevelen van oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals remmen- en velgenreiniger, teer- en vlekken verwijderaars of onderhoudsmiddelen voor rubber.
EPDM 	Buna EP®	Hoge bestendigheid tegen logen en zuren. Slechte bestendigheid tegen koolwaterstoffen.	Inzet in de reinigings- en levensmiddelen industrie.
VMQ 	Siloprene	Siliconen-rubber. Siliconen onderscheidt zich door een goede chemicaliën- en temperatuur bestendigheid. Verder heeft siliconen goede fysiologische eigenschappen.	Inzet in de levensmiddelenindustrie.

Overzicht van gebruikte pictogrammen:

 Transparante zichtstreep voor inhoudscontrole	 Met compressoraansluiting	 Dubbelwerkende precisiepomp
 230 V aansluiting	 LED-functie	 Incl. zeef voor vulopening
 360° -sproeifunctie	 Messing spuitstok en sproeidop	 Met spiraalslang (lengte 2,5 meter)
 Geen handmatig pompen nodig	 Messing pomp	 Hoog draagcomfort
 Professioneel draagsysteem met ademend schuimpolster	 Traploos uitschuifbare telescopische spuitstok (lengte 0.58 – 1.00 m)	 Voetring voor stabiele stand
 Zwenkbare sproeikop	 Incl. verlengstuk (lengte 50 cm)	 Door bodemaansluiting geen restvloeistof
 Te combineren met alle BOSCH 18 V Home and Garden accu's van 1.5 – 6.0 Ah	 4-in-1 Multifunctionele lans	 Automatische ontsteking (piezo)



**PRODUCTEN VOOR HET
VERZORGEN VAN PLANTEN**

000850.0000

Fijnsproeier Hobby 05 FLEX
Praktisch en veelzijdig inzetbaar



- Tankinhoud 0,6 L / Vulinhoud 0,5 L
- Sterke kunststof tank
- 360°-sproeifunctie dankzij flexibele stijgbuis
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Stevige stand door uitgekiend ontwerp
- Inhoudscontrole dankzij transparante zichtstreep



Aantal per pallet: 756
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2.4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 27.0 x 41.5 x 25.5
Artikel (H/B/D) in cm: 23.0 x 12.5 x 9.5
Gewicht: 0.15 kg

000860.0000

Fijnsproeier Hobby 10 FLEX
Praktisch en veelzijdig inzetbaar



- Tankinhoud 1,1 L / Vulinhoud 1,0 L
- Sterke kunststof tank
- 360°-sproeifunctie dankzij flexibele stijgbuis
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Stevige stand dankzij uitgekiend ontwerp
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep



Aantal per pallet: 504
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2.7 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28.0 x 47.0 x 30.0
Artikel (H/B/D) in cm: 27.5 x 12.5 x 11.0
Gewicht: 0.18 kg

000015.0000

Handspuit Hobby 100
Een ideale handspuit voor o.a. huis en tuin



- Tankinhoud 1,3 L / Vulinhoud 1,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Hoge rendementspomp
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Veiligheidsventiel
- Stevige stand door uitgekiend ontwerp
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep



Aantal per pallet: 288
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5.9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 31.5 x 52.0 x 34.0
Artikel (H/B/D) in cm: 29.5 x 18.0 x 12.5
Gewicht: 0.4 kg

000025.0000

Drukspuit Hobby 125 FLEX
Een complete handspuit met een top uitrusting



- Tankinhoud 1,55 L / Vulinhoud 1,25 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- 360°-sproeifunctie dankzij flexibele stijgbuis
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Zwenkbare sproeikop
- Hoge rendementspomp
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Veiligheids-/afblaasventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep



Aantal per pallet: 324
Verpakkingseenheid: 9
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6.1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 33.5 x 39.0 x 37.0
Artikel (H/B/D) in cm: 31.0 x 25.0 x 13.0
Gewicht: 0.6 kg

000208.0000



Flitspuit type 208

Door de nevelachtige verstuiving is dit model zeer geschikt voor speciale toepassingen in kassen en voor het verzorgen van kamerplanten, orchideeën en rozen.

- Vulinhoud / Tankinhoud 0,3 L
- Sterke kunststof tank
- Kunststof pompstang
- Afschroefbaar tankje



Aantal per pallet: 702
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 1.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 15.5 x 36.5 x 25.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 13.0 x 36.0 x 0.80
 Gewicht: 0.13 kg

FAST-MOVER-DISPLAY

FLEXIBELE EN INDIVIDUELE DISPLAY
 INDELING GEHEEL VOLGENS UW EIGEN WENSEN

- Individuele indeling gebaseerd op het complete GLORIA spuiten assortiment
- Maximaal rendement dankzij het assortiment van hardlopers op de kleinst mogelijke oppervlakte
- Stevige display
- Lang gebruik



Door de geïntegreerde hoogtevaststelling passen alle kunststof spuiten uit het GLORIA programma in deze display – van 0,5 liter fijnsproeier tot de 12 liter uitvoering. Deze display is helemaal naar eigen keuze in te delen, afgestemd op uw klantenkring.

Art.-Nr.: 977860.0000
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 7.00 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
 Levering: Leeg



000078.0000



Drukspuit Prima 3

De compacte spuit voor kleine tuinen

- Tankinhoud 5,0 L / Vulinhoud 3,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Ablaas-/veiligheidsventiel
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- CE-markering



Aantal per pallet: 120
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 45.0 x 42.5 x 36.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 44.0 x 21.0 x 18.0
 Gewicht: 1.25 kg

000078.0050

Display prima 3

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Bestaande uit 3 aparte displays met elk 12 drukspuiten
- Afmetingen (H/B/D) in cm: 140.0 x 72.0 x 63.0
- Totale inhoud: 36 x prima 3



Aantal per pallet: 2
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 48.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 141.0 x 74.0 x 65.0



000080.0000

**Drukspuit Prima 5***De hardloper onder de drukspuiten*

- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- CE-markering



4 006325 508425

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 7.30 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
 Gewicht: 1.58 kg

000080.0050

**Display prima 5***Voor acties en extra losstaande presentatie*

- Bestaande uit 3 aparte displays met elk 12 drukspuiten
- Afmetingen (H/B/D) in cm: 164.0 x 70.5 x 58.5
- **Totale inhoud:** 36 x prima 5



4 006325 509491

Aantal per pallet: 2
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 67.8 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 165.0 x 72.5 x 60.5

000106.0000

**Drukspuit prima 5 PLUS***Geschikt voor gewasbeschermende middelen op basis van zuren en azijnzuur*

- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- **Zuurbestendige EPDM afdichtingen**
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met verstelbaar sproeibeeld
- Gewapende dubbellaagse slang
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- Kunststof verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 046436 035977

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 7.30 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
 Gewicht: 1.58 kg

000106.0050

**Display prima 5 PLUS***Voor acties en extra losstaande presentatie*

- Bestaande uit 2 aparte displays met elk 12 drukspuiten
- Afmetingen (H/B/D) in cm: 108,0 x 70,5 x 58,5
- **Totale inhoud:** 24 x prima 5 PLUS



4 046436 041138

Aantal per pallet: 2
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 45,2 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 110,0 x 72,5 x 60,5



000091.0000

**Drukspuit Prima 5 Comfort**

Een sterke drukspuit met een comfortabele uitrusting

- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Hoge rendementspomp
- Spiraalslang (lengte 2,5 meter)
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- Autobandenventiel voor compressor met geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel
- CE markering



4 046436 022120

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 8.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 54.0 x 41.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 53.0 x 18.0 x 16.0
 Gewicht: 1.76 kg

000091.0010

**Display prima 5 Comfort**

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Afmetingen (H/B/D) in cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
- Totale inhoud: 18 x prima 5 Comfort



4 046436 022175

Aantal per pallet: 4
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 35.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 160.0 x 61.5 x 41.0



000083.0000

**Drukspuit Primex 5**

Een sterke drukspuit met een groot bereik

- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- Autobandenventiel voor compressor met geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel
- Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 006325 717872

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 8.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 55.5 x 41.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 55.0 x 22.0 x 19.0
 Gewicht: 1.87 kg

000262.0000

Drukspuit Hobby Exclusief

Een complete, comfortabele drukspuit voor in de tuin



- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Een telescopische spuitstok voorzien van een zwenkbare sproeikop met een verstelbaar sproeibeeld (lengte max. 1,0 m)
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Manometer
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Sterke draagriem met schoudersteun
- Knijkraan met softgrip en knikbescherming voor slang
- Losse zeef voor vulopening
- CE-markering



Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.2 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 57.0 x 47.0 x 41.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 56.0 x 22.0 x 19.0
 Gewicht: 2.59 kg



728381.0000

GLORIA compressorventiel

Ventiel voor een externe compressor met geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel



- Maakt een automatische drukopbouw mogelijk, hierdoor is handmatig pompen overbodig
- Zorgt voor een langdurig gelijkmatig sproeibeeld
- Aansluitnippel is draaibaar
- Drukopbouw met behulp van autobandenventiel
- Passend op vele 3 tot 8 liter kunststof GLORIA drukspuiten



Aantal per pallet: —
 Verpakkingseenheid: 3
 Verpakking: Folie met kopkaart
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 21.0 x 10.0

000099.0000

Drukspuit Prima 8

Met extra vulinhoud en comfort



- Tankinhoud 12,2 L / Vulinhoud 8,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- CE-markering



Aantal per pallet: 64
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 10.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
 Gewicht: 2.2 kg

000405.0000

Hogedrukspuit 405 T*Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating*

- Tankinhoud 8,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Slang (lengte 1,35 m)
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- CE-markering



4 046436 000210

Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.8 kg

000410.0900

Hogedrukspuit 410 T*Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating*

- Tankinhoud 13,7 L / Vulinhoud 10,0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- CE-markering



4 046436 000692

Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.9 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Gewicht: 5.9 kg

000505.0000

Hogedrukspuit 505 T*Roestvast stalen tank*

- Tankinhoud 8,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Slang (lengte 1,35 m)
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- CE-markering



4 046436 000340

Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.25 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.45 kg

000510.0001

Hogedrukspuit 510 T*Roestvast stalen tank*

- Tankinhoud 13,7 L / Vulinhoud 10,0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Slang (lengte 1,35 m)
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- CE-markering



4 046436 000814

Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Gewicht: 5.6 kg

000065.0000

Rugspuit CLASSIC 1200*Handige rugspuit voor hobby-tuinier*

- Tankinhoud 16,5 L / Vulinhoud 12,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Kunststof pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan
- Bodemsteunen voor een stevig stand
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop



4 046436 025879

Aantal per pallet: 48
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.7 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 51.4 x 43.0 x 14.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 49.5 x 42.0 x 14.7
 Gewicht: 3.0 kg

000066.0000

Rugspuit CLASSIC 1800*Handige rugspuit voor hobby-tuinier*

- Tankinhoud 23,3 L / Vulinhoud 18,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Kunststof pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan
- Bodemsteunen voor een stevig stand
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop



4 046436 025886

Aantal per pallet: 36
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 4.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 51.4 x 43.0 x 19.2
 Artikel (H/B/D) in cm: 49.5 x 42.0 x 19.3
 Gewicht: 3.2 kg

000056.0000

Rugspuit Hobby 1200*Ergonomische rugspuit voor de hobby-tuinier*

- Tankinhoud 16,5 L / Vulinhoud 12,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Kunststof pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan met softgrip
- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 – 3,0 bar
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster
- Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- CE-markering



4 046436 023417

Aantal per pallet: 34
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 4.1 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 48.5 x 18.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 57.0 x 44.0 x 16.5
 Gewicht: 3.6 kg

000060.0000

Rugspuit Hobby 1800*Ergonomische rugspuit voor de hobby-tuinier*

- Tankinhoud 23,3 L / Vulinhoud 18,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Kunststof pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan met softgrip
- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 – 3,0 bar
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster en heupgordel
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 046436 023431

Aantal per pallet: 22
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 4.9 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 64.0 x 49.0 x 21.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 63.0 x 44.0 x 20.0
 Gewicht: 4.4 kg

000058.0000

**Rugspuit Pro 1300**

Ook zeer comfortabel bij langdurig gebruik. Speciaal voor professionals

- Tankinhoud 16,5 L / Vulinhoud 13,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- In lengte verstelbare pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan met softgrip
- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 – 3,0 bar
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Professioneel draagsysteem van ademend schuim met anatomisch gevormde schouderbanden voorzien van optimale instelmogelijkheden
- Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 046436 023424

Aantal per pallet: 34
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.1 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 60.0 x 48.5 x 22.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 58.0 x 44.0 x 19.5
 Gewicht: 4.6 kg

000062.0000

**Rugspuit Pro 1800**

Ook zeer comfortabel bij langdurig gebruik. Speciaal voor professionals



- Tankinhoud 23,3 L / Vulinhoud 18,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- In lengte verstelbare pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
- Ergonomische knijpkraan met softgrip
- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 – 3,0 bar
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Professioneel draagsysteem van ademend schuim met anatomisch gevormde schouderbanden voorzien van optimale instelmogelijkheden
- Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 046436 023448

Aantal per pallet: 22
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.7 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 64.0 x 49.0 x 26.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 63.0 x 44.0 x 23.0
 Gewicht: 5.2 kg

Rugspuiten Pro 1300 + Pro 1800: Uniek draagcomfort




Zeer efficiënt ventilatiesysteem

000064.0000

**Rugspuit type 2016**

Roestvast stalen tank

- Tankinhoud 16,5 L / Vulinhoud 16,0 L
- Maximale werkdruk 4 bar
- Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
- Kunststof pomp met hoog rendement
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 – 3,0 bar
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen metschouderpolster
- Geïntegreerde rugsteun
- Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de sproeidop
- Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
- CE-markering



4 046436 004447

Aantal per pallet: 28
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 4.9 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 52.5 x 44.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 52.0 x 43.0 x 21.0
 Gewicht: 3.9 kg

GLORIA AUTO PUMP



**AUTOMATISCH SPROEIJEN ZONDER
HANDMATIG TE POMPEN**

000900.0000

GLORIA AutoPump Draadloze elektrische pomp



- GLORIA Air Pressure Management: langdurig sproeien zonder handmatig pompen
- Produceert automatisch de benodigde constant werkdruk in de tank en houdt dit gedurende het sproeien zelf op peil.
- Maximale werkdruk 1,5 bar
- Garandeert een langdurig optimaal constant sproeibeeld
- Geschikt voor alle GLORIA kunststof drukspuiten vanaf 3 liter
- Voeding 8 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V standaard of oplaadbare batterijen*
- Voldoende capaciteit voor tot 12 – 16 tankvullingen, afhankelijk van batterijen
- Eenvoudige montage: pomp verwijderen, AutoPump monteren, klaar!
- **CE-markering**



Aantal per pallet: 144
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Blisterverpakking
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.8 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 42.0 x 33.0 x 21.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 32.5 x 19.5 x 10.0
 Gewicht: 0.67 kg

000950.0000

Fijnsproeier AutoPump Mini Batterij gevoede fijnsproeier met LED verlichting



- Tankinhoud 1,1 L / Vulinhoud 1,0 L
- Sterke kunststof tank
- Sproeibeeld traploos instelbaar
- LED verlichte sproeidop met geïntegreerde capaciteitsaanduiding
- Batterij gevoede tandwielpomp
- Grote vulopening voor eenvoudig vullen
- Ergonomisch gevormd handvat met softgrip
- Stevige stand door uitgekiend ontwerp
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Voeding: 4 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V*
- Voldoende capaciteit voor tot 10 tankvullingen, afhankelijk van batterijen
- **CE-markering**



Aantal per pallet: 336
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 1.7 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 30.5 x 27.0 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 30.0 x 11.1 x 11.1
 Gewicht: 0.34 kg

000910.0000

GLORIA AutoPump Set Een set voor moeiteloze en optimale plantenverzorging



- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 1,5 bar
- Sterke kunststof tank incl. GLORIA AutoPump
- Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
- Krachtige elektrische pomp
- Grote vultrechter voor eenvoudig vullen
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem
- Voeding: 8 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V standaard of oplaadbare batterijen*
- Voldoende capaciteit voor tot 12 – 16 tankvullingen, afhankelijk van batterijen
- **CE-markering**



Aantal per pallet: 80
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 7.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 42.0 x 59.0 x 37.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 56.7 x 18.5 x 16.5
 Gewicht: 1.6 kg

* batterijen worden niet meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

SPRAY&PAINT



SPUITEN IN PLAATS VAN KWASTEN

De GLORIA Spray&Paint is uitstekend geschikt voor het aanbrengen van spuitbare watergedragen lazurvverven en oplosmiddelvrije houtbeschermingsoliën.

000355.0000

Spray&Paint Compact

Drukspuit voor het vernevelen van spuitbare watergedragen lazurvverven en oplosmiddelvrije houtbeschermingsoliën



- Tankinhoud 1,55 L / Vulinhoud 1,25 L
- Geadviseerde vulinhoud 0,75 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Pakkingen van bestendig Viton®
- Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier (65°)
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopeningen voor eenvoudige vullen
- Veiligheids-/afblaasventiel
- Stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep



Aantal per pallet:	192
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	2.6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	33.0 x 41.0 x 28.0
Artikel (H/B/D) in cm:	31.0 x 39.5 x 13.0
Gewicht:	0.56 kg

000101.0000

Spray&Paint

Drukspuit voor het vernevelen van spuitbare watergedragen lazurvverven en oplosmiddelvrije houtbeschermingsoliën



- Tankinhoud 7,0 L / Vulinhoud 5,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Pakkingen van bestendig Viton®
- Versterkte kunststof spuitstok met kunststof vlakstraalsproeier (110°)
- Hoge rendementspomp
- Grote vultrechter voor eenvoudig vullen
- Ergonomische sterke kunststof knijpkraan
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- Schouderriem



Aantal per pallet:	100
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid:	6.6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	42.0 x 54.0 x 36.0
Artikel (H/B/D) in cm:	52.0 x 18.5 x 16.5
Gewicht:	1.39 kg

000101.0050

Display Spray&Paint

Voor acties en extra losstaande presentatie



- Afmetingen (H/B/D) in cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
- Totale inhoud:
8 x Spray&Paint Compact
12 x Spray&Paint



Aantal per pallet:	4
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid:	32.5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	160.0 x 61.5 x 41.0



NIEUW



BOSCH

Te combineren met alle
BOSCH 18 V Home and
Garden accu's

POWER FOR
ALL 18V
SYSTEM



REINIGEN, SCHUIMEN EN
SPROEIEN

MULTIJET 18V



MULTIJET 18V - HET MOBILE HIGH-PERFORMANCE - SPROEISYSTEEM



REINIGEN



SCHUIMEN



SPROEIEN



SCHROBBEN

De nieuwe GLORIA MultiJet 18V is de multifunctionele en mobiele hulp als het om reinigingswerkzaamheden gaat rond om het huis en onderweg. Uitgerust met een BOSCH 18 V accu, een 4-in-1 multifunctionele sproeidop en een instelbare sproeidruk van maximaal 25 bar worden buitenspeelgoed, tuinmeubels, ramen etc. moeiteloos schoon.

Dankzij een praktisch montagesysteem kan er eenvoudig zowel een schuim sproeimond inclusief reservoir voor een reinigingsmiddel worden gemonteerd voor het effectieve reinigen van bijvoorbeeld een auto of mountainbike als een messing lans voor gewasbescherming als een borstel voor het reinigen van uiteenlopende vloerooppervlaktes.

000300.0000

NIEUW

MultiJet 18V reinigings SET

excl. accu en oplader

Het mobiele high-performance - sproeisysteem excl. accu en oplader



- Mobiel accu high-performance - sproeisysteem
- 4-in-1 multifunctionele sproeidop (punt-/vlakstraal sproeibeeld, turbofrees, douche)
- Instelbare sproeidruk (2, 15 en 25 bar)
- 5 meter aanzuigslang (3/8") incl. vuilwaterfilter
- Zuigt water uit elke bron
- Te combineren met alle BOSCH 18 V Home en Garden accu's
- Geïntegreerde accu laadindicator
- Adapter voor de montage van een PET fles
- Incl. verlengslans 40 cm
- Ergonomisch handvat met softgrip
- Bediening door knopdruk



4 046436 039685

Aantal per pallet: 112
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28,0 x 39,5 x 14,5
Lengte in cm: 43,0 / 83,5
Gewicht: 12,1 kg

000301.0000

NIEUW


MultiJet 18V reinigings SET

incl. accu en oplader

Het mobiele high-performance - sproeisysteem incl. accu en oplader



- Mobiel accu high-performance - sproeisysteem
- 4-in-1 multifunctionele sproeidop (punt-/vlakstraal sproeibeeld, turbofrees, douche)
- Instelbare sproeidruk (2, 15 en 25 bar)
- 5 meter aanzuigslang (3/8") incl. vuilwaterfilter
- Zuigt water uit elke bron
- Incl. 18 V / 2,5 Ah BOSCH Home and Garden accu
- Geïntegreerde accu laadindicator
- Incl. BOSCH oplader (AL 1810 CV)
- Adapter voor de montage van een PET fles
- Incl. verlengslans 40 cm
- Ergonomisch handvat met softgrip
- Bediening door knopdruk



4 046436 039692

Aantal per pallet: 112
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28,0 x 39,5 x 14,5
Lengte in cm: 43,0 / 83,5
Gewicht: 15,3 kg

729120.0000

Schuim SET

Unit voor het uitbrengen van reinigingsschuim



- Unit voor het uitbrengen van reinigingsschuim
- Schuim sproeidop met vlak sproeibeeld
- Mengverhouding is instelbaar



4 046436 040025

Aantal per pallet: 1
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos

729119.0000

Gewasbeschermings SET

Unit voor het uitbrengen van gewasbeschermende middelen



- Unit voor het uitbrengen van gewasbeschermende middelen
- Sterke messing lans (40 cm)
- Incl. messing sproeidop met holle kegel als sproeibeeld
- Incl. draagbare 10 liter tank



4 046436 040018

Aantal per pallet: 1
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Folie

729122.0000

Borstel SET

Borstel voor het reinigen/onderhouden van uiteenlopende vloeroppervlaktes



- Borstel voor het reinigen/onderhouden van uiteenlopende vloeroppervlaktes
- Incl. verlenglans 40 cm
- Incl. 180 mm brede nylon borstel
- Geïntegreerde sproeidop voor het uitbrengen van reinigingsmiddel of water

- LEVERBAAR VANAF
MEI 2020 -



4 046436 040049

Aantal per pallet: 1
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos



000301.1070

**Display MultiJet 18V complete assortiment**

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm:
MET kopkaart: 163,0 x 80,0 x 60,0
- Totale inhoud:
4 x MultiJet 18V reinigings Set excl. accu
4 x MultiJet 18V reinigings Set incl. accu en oplader
4 x Gewasbeschermings Set
4 x Schuimset
2 x 2.5 Ah BOSCH accu
2 x BOSCH snellader AL 1830 CV



Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Überkarton



4 046436 040766



**ONKRUIDVERWIJDERING,
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
-REINIGING**

THERMOFLAMM BIO



THERMOFLAMM BIO - NATUURLIJKE ONKRUIDBESTRIJDING ZONDER CHEMIE

000294.0000

Thermoflamm bio Classic PLUS

Onkruid verwijderen zonder gebruik van chemische middelen. Handig apparaat, eenvoudige bediening

- Flexibel gebruik tussen stoeptegels, op opritten of steenranden
- Met piëzo-ontsteking
- Vlamtemperatuur tot 1.000°C
- Incl. 1 gasfles
- DVGW – GS gekeurd



4 046436 035526

Aantal per pallet: 126
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 9.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 89.0 x 23.5 x 23.5
 Lengte in cm: 87.0
 Gewicht: 2.1 kg

728414.0000



Thermoflamm gasflesje

- Butaan – propaan mengsel
- 330 g, 600 ml
- 70% butaan, 30% propaan
- Ø 6,5 cm, Hoogte 26 cm, Gewicht 0,46 kg



4 046436 021680

Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.6 kg

728303.0000



Thermoflamm gasflesje

- Butaan – propaan mengsel
- 330 g, 600 ml
- 70% butaan, 30% propaan
- Ø 6,5 cm, Hoogte 26 cm, Gewicht 0,46 kg



4 046436 020683

Verpakkingseenheid: 24
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 11.2 kg

000294.0050



Display Thermoflamm bio Classic PLUS

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm: INCL. kopkaart: 148.0 x 44.0 x 48.5
- **Totale inhoud:** 12 x Thermoflamm bio Classic PLUS



4 046436 036097

Aantal per pallet: 8
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 27.9 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 89.0 x 46.0 x 50.5

000295.0000

**Thermoflamm bio Comfort PLUS**

Onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen met een plus aan bedieningsgemak

- Ergonomisch gevormd handvat voor moeiteloos werken
- Eenvoudige één hand bediening dankzij de binnen handbereik geïntegreerde piëzo-ontsteking
- Grootst mogelijke veiligheidsafstand ten opzichte van de vlam
- Comfortabele softgrip in het handvat
- Vlamtemperatuur tot 1.000°C
- Incl. 1 gasfles
- DVGW – GS gekeurd




4 046436 035533

Aantal per pallet: 126
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 11.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 101.0 x 23.5 x 23.5
 Lengte in cm: 97.0
 Gewicht: 2.3 kg

000295.0050

**Display Thermoflamm bio Comfort PLUS**

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm: INCL. kopkaart: 148.0 x 44.0 x 48.5
- **Totale inhoud:** 12 x Thermoflamm bio Comfort PLUS



4 046436 036103

Aantal per pallet: 8
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 30.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 102.0 x 46.0 x 50.5

000296.6020

**Thermoflamm bio Professional PLUS SET**

De GLORIA Thermoflamm verwijdert comfortabel en snel onkruid

- Efficiënte onkruidverwijdering met professionele techniek
- Flexibel gebruik tussen stoeptegels, op opritten of steenranden
- Om aan te sluiten op een gasfles (butaan/propan)
- Altijd de meegeleverde drukregelaar gebruiken
- Verchroomd
- Branderkop F60 mm verchroomd
- Incl. hose (length 5.0 m)
- Drukregelaar 4 bar, doorstroomhoeveelheid 8 kg/u, schroefdraad 3/8" links
- DVGW – GS gekeurd



4 046436 040322

Aantal per pallet: 72
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 16.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 51.0 x 98.0 x 25.0
 Lengte in cm: 94.0 cm
 Gewicht: 2.4 kg

THERMOFLAMM BIO DRUKREGELAAR

Bestelnummer 000182.5020

- 4 bar
- Schroefdraad 3/8" links
- Doorstroomhoeveelheid 8 kg/u

000173.0000

**Thermoflamm bio Electro**

Onkruidbestrijding zonder chemische middelen, economische elektrische voeding

- Ergonomisch handvat
- Eenvoudige bediening door drukknop
- Grootst mogelijke veiligheid – werkt alleen bij ingedrukte knop, na het loslaten schakelt het apparaat automatisch uit
- Trekontlasting voor het snoer
- 650° C hittestraal voor effectieve onkruidbestrijding
- Geoptimaliseerde hittebescherming naar buiten dankzij kegel mondstuk
- Voeding 230 V
- Vermogen 2.000 Watt
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 024643

Aantal per pallet:	108
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid:	8.4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	80.0 x 34.0 x 22.0
Lengte in cm:	116.0
Gewicht:	1.75 kg

000173.0050

**Display Thermoflamm bio Electro**

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm:
INCL. kopkaart: 148.0 x 44.0 x 48.5
- **Totale inhoud:**
8 x Thermoflamm bio Electro



4 046436 024650

Aantal per pallet:	10
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid:	16.4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	80.0 x 42.0 x 37.0

000174.0000

**Thermoflamm bio Fix**

Onkruid verwijderen met een 800° C hitte spiraal

- Onkruid verwijderen met een 800° C hitte spiraal
- Voeding 230 V, vermogen 1.100 Watt
- Optimale hittebescherming en effectieve behandeling dankzij hitte beschermingskap en reflector van RVS
- Ergonomisch handvat
- Grootst mogelijke veiligheid – werkt alleen bij ingedrukte knop
- Verrijdbaar op 4 wielen voor comfortabel gebruik
- 150 cm² werk oppervlakte
- Trekontlasting voor verlengkabel
- **GS gekeurd**



4 046436 033171

Aantal per pallet:	56
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid:	9.5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	81.0 x 27.0 x 54.0
Apparaat lengte in cm:	122.0
Gewicht:	2 kg

000174.0050

**Display Thermoflamm bio Fix**

Voor acties en losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm:
ZONDER kopkaart: 120.0 x 57.0 x 45.0
- **Totale inhoud:**
6 x Thermoflamm bio Fix



4 046436 033195

Aantal per pallet:	1
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid:	14.3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	83.0 x 57.0 x 45.0

000296.6250



Display ThermoFlamm bio Professional PLUS SET

Für Aktionsangebote und zur Zweitplatzierung

- Aufmerksamkeitsstarkes Warendisplay
- Größe (H/B/T) in cm:
MIT Topschild: 168,0 x 49,0 x 45,0
- **Gesamtinhalt:**
10 x ThermoFlamm bio Professional PLUS SET



4 046436 042999

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Überkarton
Gewicht verpakkingseenheid: 103,0 x 50,0 x 46,0
Afm. VE (H/B/D) in cm: 24.0 kg



000294.1070



Metalen display ThermoFlamm bio

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- **Totale inhoud:**
9 x ThermoFlamm bio Classic PLUS
9 x ThermoFlamm bio Comfort PLUS
9 x ThermoFlamm bio Professional PLUS
4 x ThermoFlamm bio Electro
4 x ThermoFlamm bio Fix
6 x ThermoFlamm bio drukregelaar
48 x ThermoFlamm bio gasflesjes



4 046436 037940

Aantal per pallet: 1
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Folie
Gewicht verpakkingseenheid: 130.0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 165.0 x 120.0 x 90.0

729124.0000

Display ThermoFlamm bio gasflesjes

Voor acties en extra losstaande presentatie

- GLORIA draadmand
- **Totale inhoud:**
120 x gasflesje



4 046436 040216

Aantal per pallet: 1
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 63.0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 78.0 x 54.0 x 56.0

BRUSHSYSTEM



VOEG



STEEN



HOUT



KANTEN

STEEN-/HOUTBEHANDELING,
VOEGEN REINIGEN EN KANTEN SNIJDEN

000297.0000

**MultiBrush li-on***Met krachtige BOSCH 18 V accu aandrijving*

- Nylon borstel voor het behandelen van stenen oppervlaktes
- Messing beklede staalborstel voor voegenreiniging
- Eenvoudige ombouw door middel van vergrendelsysteem maakt gereedschap overbodig
- Instelbaar toerental (voegenborstel 630 – 1.260 t/min; brede borstels 450 – 900 t/min)
- Te combineren met alle BOSCH 18 V Home and Garden accu's
- Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
- Asymmetrisch ontwerp voor precisiewerk
- Ergonomisch gevormd handvat voorzien van softgrip
- In hoogte instelbaar 2e handvat
- Aluminium steel in hoogte verstelbaar
- **GS** gekeurd
- **CE**-markering



Aantal per pallet:	44
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid:	29.0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Lengte in cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Gewicht:	6.9 kg



000291.0000

**MultiBrush speedcontrol***De tweede generatie - nu met traploos instelbaar toerental*

- Nylon borstel voor het behandelen van stenen oppervlaktes
- Messing beklede staalborstel voor voegenreiniging
- Eenvoudige ombouw door middel van vergrendelsysteem maakt gereedschap overbodig
- Instelbaar toerental (voegenborstel 650 – 1.600 t/min; brede borstels 450 – 1.100 t/min)
- Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
- Asymmetrisch ontwerp voor precisiewerk
- Ergonomisch gevormd handvat voorzien van softgrip en trekontlasting
- In hoogte instelbaar 2e handvat
- Aluminium steel in hoogte verstelbaar
- Motor 230 V, vermogen 500 Watt
- **TÜV – GS** gekeurd
- **CE**-markering



Aantal per pallet:	44
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid:	23.6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Lengte in cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Gewicht:	5.5 kg



000291.0050

**Display MultiBrush speedcontrol***Voor acties en extra losstaande presentatie*

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm:
INCL. kopkaart: 186.0 x 53.0 x 42.0
- **Totale inhoud:**
8 x MultiBrush speedcontrol

Aantal per pallet:	2
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid:	49.4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	143.0 x 56.0 x 54.0



000289.0000

**WeedBrush**

Elektrische onkruidborstel voor het eenvoudig schoonmaken van de voegen

- Messing beklede staalborstel (Ø 110 mm, breedte 15 mm)
- Krachtige elektromotor
- Toerental 1.800 t/min
- Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
- Rondom een in hoogte verstelbaar spatscherm
- Ergonomisch gevormd handvat voorzien van trekontlasting
- In hoogte instelbaar 2e handvat
- Motor 230 V, vermogen 300 Watt
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 029662

Aantal per pallet: 56
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 14.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 71.0 x 52.0 x 30.5
 Lengte in cm: 118.0
 Gewicht: 2.5 kg

000288.0000

**WeedBrush li-on**

Met krachtige BOSCH 18 V accu aandrijving

- Messing beklede staalborstel (Ø 110 mm, breedte 15 mm)
- Krachtige elektromotor
- Toerental 1.900 t/min
- Te combineren met alle BOSCH 18 V Home and Garden accu's
- Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
- Rondom een in hoogte verstelbaar spatscherm
- Ergonomisch gevormd handvat voorzien van trekontlasting
- In hoogte instelbaar 2e handvat
- GS gekeurd



4 046436 039661

Aantal per pallet: 56
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 15.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 71.0 x 52.0 x 30.5
 Lengte in cm: 118.0
 Gewicht: 2.8 kg

000289.0050

**Display WeedBrush**

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm: ZONDER kopkaart: 70.0 x 54.0 x 60.0
 INCL. kopkaart: 133.0 x 54.0 x 60.0
- **Totale inhoud:**
 8 x WeedBrush



4 046436 029969

Aantal per pallet: 4
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: ca. 30.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 71.0 x 53.0 x 60.0

000293.0000

**PowerBrush speedcontrol**

De schoonmaakprofessional voor stenen en houten oppervlaktes

- Nylon borstel voor het behandelen van stenen oppervlaktes (Ø 100 mm, breedte 165 mm) plus apart te monteren zijborstel (Ø 100 mm, breedte 50 mm)
- Innovatief éénarmig ontwerp, bij uitstek geschikt voor het reinigen van opstaande randen
- Instelbaar toerental (450 – 1.000 t/min)
- Flexibel in gebruik. Door de handgreep 180° te draaien loopt de motor naar keuze links als rechts om. Zo kan elke hoek worden gereinigd.
- Spatscherm voor schoon werken
- Ergonomisch gevormd handvat voorzien van softgrip en trekontlasting
- In hoogte instelbaar 2e handvat
- Aluminium steel in hoogte verstelbaar
- Motor 230 V, vermogen 400 Watt
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 029693

Aantal per pallet: 44
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 21.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 125.0 x 51.5 x 29.5
 Lengte in cm: min. 115.0 / max. 135.0
 Gewicht: 5.0 kg



728835.0000

**Voegenborstel staal messing bekleed**

- Met messing beklede staalborstel (Ø 110 mm, breedte: 15 mm)
- Stalen voegenborstel voor het verwijderen van onkruid tussen stenen en tegels
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on, WeedBrush en WeedBrush li-on



4 046436 026395

Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.15 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 12.0 x 12.0 x 2.0

729068.0000

**Voegenborstel nylon**

- Nylon borstel (Ø 110 mm, breedte 12 mm)
- Geschikt voor het verwijderen van onkruid tussen krasgevoelige terras- of voetpad tegels
- Passend op Multibrush speedcontrol, Multibrush li-on, WeedBrush en WeedBrush li-on



4 046436 036813

Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.15 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 12.0 x 12.0 x 1.6

000291.1090

**Metalen display BrushSystem**

Voor acties en extra losstaande presentatie



- Opvallende display
- **Totale inhoud:**
 9 x MultiBrush speedcontrol
 3 x WeedBrush
 2 x WeedBrush li-on (nieuw met BOSCH accu)
 3 x PowerBrush speedcontrol
 3 x MultiBrush li-on (nieuw met BOSCH accu)
 4 x Borstel voor houten oppervlaktes
 2 x Steenborstel PRO
 2 x Cut&Brush 2-in-1 graskantensnijder
 10 x Voegenborstel staal messing bekleed
 6 x Voegenborstel nylon
 2 x 4.0 Ah BOSCH accu
 2 x BOSCH snellader (AL 1830 CV)



4 046436 040520

Aantal per pallet: 1
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 185.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 155.0 x 120.0 x 80.0

000302.0000

**Mixdisplay THF bio / BrushSystem**

Voor acties en extra losstaande presentatie




- Opvallende display
- **Totale inhoud:**
 4 x MultiBrush speedcontrol
 4 x WeedBrush
 4 x Borstel voor houten oppervlaktes
 2 x Cut&Brush 2-in-1 graskantensnijder
 10 x Voegenborstel staal messing bekleed
 4 x Thermoflamm bio Electro
 9 x Thermoflamm bio Professional PLUS
 9 x Thermoflamm bio Comfort PLUS
 6 x Thermoflamm bio drukregelaar
 24 x Thermoflamm bio gasflesje



4 046436 041459

Aantal per pallet: 1
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 185.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 155.0 x 120.0 x 80.0

729013.0000


**Borstel voor stenen oppervlaktes SOFT**

- Zachte nylon borstel (Ø 100 mm, breedte 165 mm)
- Voor het reinigen en onderhouden van stenen oppervlaktes
- Optimaal borstelprofiel voor het reinigen van groeven en oneffen oppervlaktes
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on en PowerBrush speedcontrol



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.52 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728834.0000

**Borstel voor stenen oppervlaktes MEDIUM**

- Harde nylon borstel (Ø 100 mm, breedte 165 mm)
- Voor het reinigen van stenen oppervlaktes
- Geschikt voor het verwijderen van het meest uiteenlopende vuil en mos
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on en PowerBrush speedcontrol



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.49 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

729010.0000


**Staalborstel voor stenen oppervlaktes PRO**

- Sterke met messing beklede staalborstel (Ø 100 mm, breedte 165 mm)
- Voor ongevoelige/sterke stenen oppervlaktes
- Geschikt voor het behandelen van hardnekkige vervuiling zoals korstmossen
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on en PowerBrush speedcontrol



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.75 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728833.0000

**Borstel voor houten oppervlaktes**

- Nylon borstel (Ø 100 mm, breedte: 165 mm)
- Speciaal ontwikkeld borstelprofiel voor het reinigen van groeven en tussenruimtes
- Geschikt voor zacht- en hardhoutprofielen alsmede voor composiet (WPC) delen
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on en PowerBrush speedcontrol



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.49 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728964.0000

**Cut&Brush 2-in-1 Graskantensnijder**

- Mes van roestvast verenstaal voorzien van gleuven (Ø 150 mm, breedte 1 mm) borstel (Ø 100 mm, breedte 50 mm) kan naar keuze aan de binnen- of de buitenzijde van het mes gemonteerd worden
- Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
- Rondom een spatscherm zorgt voor schoon werken
- Passend op MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 1.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 19.0 x 19.0 x 13.0

729103.0000

**NIEUW****BOSCH snellader**

- BOSCH snellader AL 1830 CV
- Oplaadtijd: 100% = 60 min, 80% = 40 min (bij 2.5 Ah BOSCH accu)
- Geschikt voor alle 18 V en 14.4 V BOSCH Home and Garden accu's



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.35 kg

729101.0000

**NIEUW****2.5 Ah BOSCH accu**

- 18 V / 2.5 Ah BOSCH Home and Garden accu
- Home and Garden productlijn
- Passend op MultiBrush li-on, Weedbrush li-on en MultiJet 18V



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: 0.36 kg

729102.0000

**NIEUW****4.0 Ah BOSCH accu**

- 18 V / 4.0 Ah BOSCH Home and Garden accu
- Home and Garden productlijn
- Passend op MultiBrush li-on, Weedbrush li-on en MultiJet18V



Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht: --,- kg


GARDENBOY PLUS



DE BODEMWOELER VOOR KANTENVERZORGING, BELUCHTEN EN WIEDEN VAN DE BORDER OF MOESTUIN

GARDENBOY PLUS

DE INNOVATIEVE BODEMWOELER VOOR BELUCHTEN, KANTENVERZORGING EN WIEDEN VAN DE BORDER OF MOESTUIN



000220.0000



Gardenboy Plus 400 W

De innovatieve bodemwoeler voor kantenverzorging, beluchten en wieden van de border of moestuin

- Ergonomische handvat
- Afankelijk van lichaamslengte instelbaar 2e handvat
- Tegen elkaar indraaiende slingerende zinken pennen ontzien planten en wortels
- Trekontlasting voor het verlengsnoer
- Motor 230 V
- Vermogen 400 W
- Werkdiepte 8,0 cm
- CE-markering



4 046436 021314

Aantal per pallet: 54
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: 4 kleuren doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 24.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 60.5 x 79.0 x 42.5
 Lengte in cm: 130.0
 Gewicht: 3.84 kg

000220.0050



Display Gardenboy PLUS

Voor acties en extra losstaande presentatie

- Opvallende display
- Afmetingen (H/B/D) in cm:
 ZONDER kopkaart: 87.0 x 46.0 x 57.0
 INCL. kopkaart: 137.0 x 46.0 x 57.0
- **Totale inhoud:**
 6 x Gardenboy PLUS



4 046436 033058

Aantal per pallet: 4
 Verpakkingseenheid: 6
 Verpakking: Overdoos
 Gewicht verpakkingseenheid: 25.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 88.0 x 47.0 x 58.0



**PROFESSIONEEL GEBRUIK IN
BOUW EN INDUSTRIE**

000094.0000

Fijnsproeier Pro 05

Fijnsproeier voor handwerk en industrie. Geschikt voor het vernevelen van vloeistoffen op oliebasis



- Tankinhoud 0,6 L / Vulinhoud 0,5 L
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 756
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 28.0 x 41.0 x 25.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 24.5 x 14.0 x 10.0
 Gewicht: 0.18 kg

000095.0000

Fijnsproeier Pro 10

Een oliebestendige uitvoering. Praktisch en veelzijdig inzetbaar



- Tankinhoud 1,1 L / Vulinhoud 1,0 L
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met messing insert en comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 504
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.2 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 28.0 x 48.0 x 30.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 28.0 x 15.0 x 10.0
 Gewicht: 0.22 kg

000098.0000

Handspuit Pro 100

Oliebestendige uitvoering. Praktisch en veelzijdig inzetbaar



- Tankinhoud 1,3 L / Vulinhoud 1,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Hoogwaardige messing vlakstraalsproeier typ 8002, 80°
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Ergonomisch gevormde grip
- Veiligheidsventiel
- Stevige stand door uitgekend ontwerp
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 240
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 1.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 32.5 x 32.0 x 26.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 30.5 x 15.5 x 13.0
 Gewicht: 0.41 kg

000089.0000

Speciale drukspuit type 89

Oliebestendige uitvoering. Een veelzijdige drukspuit ontwikkeld voor professionals



- Tankinhoud 1,45 L / Vulinhoud 1,0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Zwenkbare messing sproeikop met verstelbaar sproeibeeld van holle kegel naar straal
- Precisiepomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Kan uitgerust worden met een verlengstuk (lengte 0,50 m)
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 144
 Verpakkingseenheid: 3
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 32.5 x 49.5 x 19.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 29.5 x 18.0 x 16.5
 Gewicht: 0.75 kg

000506.0000

Hogedrukspuit 505 T Profiline*Oliebestendige uitvoering. Met name geschikt voor bouw, industrie en landbouw*

- Tankinhoud 8.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Roestvrijstalen tank, corrosievrij
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.2 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.45 kg

000506.2701

Hogedrukspuit 505 TK Profiline*Oliebestendige uitvoering met compressor-aansluiting. Met name geschikt voor bouw, industrie en landbouw*

- Tankinhoud 8.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Roestvrijstalen tank, corrosievrij
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- Met geïntegreerde compressoraansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.55 kg

000512.0000

Hogedrukspuit 510 T Profiline*Oliebestendige uitvoering. Met name geschikt voor bouw, industrie en landbouw*

- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Roestvrijstalen tank, corrosievrij
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Gewicht: 5.6 kg

000512.2700

Hogedrukspuit 510 TK Profiline*Oliebestendige uitvoering met compressor-aansluiting. Met name geschikt voor bouw, industrie en landbouw*

- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Roestvrijstalen tank, corrosievrij
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- Met geïntegreerde compressoraansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Gewicht: 5.7 kg



000406.0000

Hogedrukspuit 405 T Profiline

Oliebestendige uitvoering. Hogedrukspuit voor speciale toepassingen

- Tankinhoud 8.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering




Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.6 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.8 kg

000407.2400

Hogedrukspuit 405 TK Profiline

Oliebestendige uitvoering met compressor-aansluiting

- Tankinhoud 8.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- Met geïntegreerde compressor aansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 5.7 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 4.9 kg

000407.0000

Hogedrukspuit 405 TKS Profiline

Oliebestendige hogedrukspuit met spiraalslang en compressor aansluiting

- Tankinhoud 8.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem incl. schouderpolster
- Met geïntegreerde compressor aansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



Aantal per pallet: 63
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Gewicht: 5.3 kg

000412.0000



Hogedrukspuit 410 T Profile

Oliebestendige uitvoering. Hogedrukspuit voor speciale toepassingen

- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 000265

Aantal per pallet:	45
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	6.9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Artikel (H/B/D) in cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Gewicht:	5.9 kg



000416.2400



Hogedrukspuit 410 TK Profile

Oliebestendige uitvoering met compressor-aansluiting

- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- Met geïntegreerde compressoraansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 000548

Aantal per pallet:	45
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	7.0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Artikel (H/B/D) in cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Gewicht:	6.0 kg

000416.0000



High-performance sprayer 410 TKS Profile

Oliebestendige hogedrukspuit met spiraalslang en compressoraansluiting.

- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Messing pomp met hoog rendement
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 m)
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
- Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
- Stevige stand door voetring
- 2 eenvoudig instelbare draagriemen met schouderpolster, draagbaar op de rug
- Met geïntegreerde compressoraansluiting
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 000333

Aantal per pallet:	45
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	6.8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	67.6 x 25.6 x 23.1
Artikel (H/B/D) in cm:	65.0 x 21.0 x 20.0
Gewicht:	5.7 kg

000415.0000

Watertoevoerapparaat type 415

Het watertoevoerapparaat is ideaal voor de watertoevoer op locatie aan diamantboormachines, doorslijpers etc.



- Tankinhoud 13.7 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 6 bar
- Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige kunststof binnencoating
- Toegestane bedrijfstemperatuur + 50°C
- Met hoogwaardige gewapende slang (lengte 3,0 m)
- Incl. snelkoppeling met waterstop
- Manometer op tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Stevige stand door voetring
- TÜV – GS gekeurd
- CE-markering



4 046436 000326

Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
 Artikel (H/B/D) in cm: 65.0 x 21.5 x 22.5
 Gewicht: 5.7 kg

001215.0000

Watertoevoerapparaat type 10

Het watertoevoerapparaat is ideaal voor de watertoevoer op locatie aan diamantboormachines, doorslijpers etc.



- Tankinhoud 12.2 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Toegestane bedrijfstemperatuur + 40°C
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Met hoogwaardige gewapende slang (lengte 4,0 m) incl. snelkoppeling met waterstop
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Houder voor snelkoppeling
- Stevige stand door voetring
- Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
- CE-markering



4 046436 029846

Aantal per pallet: 48
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 10.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
 Gewicht: 2.2 kg

000081.0725

Speciale drukspuit Pro 5

Oliebestendige uitvoering



- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met vlakstraalstraalsproeier type 8002e, 80°
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Schouderriem



4 006325 693046

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 7.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 53.0 x 20.0 x 18.0
 Gewicht: 1.67 kg

000179.0000

Stratos 5

Oliebestendige uitvoering voor professionele toepassingen



- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok
- Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang
- Manometer op de tank
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem



4 006325 510404

Aantal per pallet: 72
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 56.5 x 20.0 x 19.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 56.0 x 20.0 x 19.0
 Gewicht: 1.9 kg

001206.0000

Speciale drukspuit Pro 8*Oliebestendige uitvoering*

- Tankinhoud 12.2 L / Vulinhoud 8.0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Messing spuitstok met vlakstraalstraalsproeier type 8002e, 80°
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Oliebestendige slang
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem
- CE-markering



Aantal per pallet: 64
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 10.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
 Gewicht: 2.2 kg

000105.0000

Paint Pro 5*Professionele drukspuit voor het vernevelen van spuitbare watergedragen lazuurverven en oplossingsmiddelen vrije houtbeschermingsoliën*

- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Pakkingen van bestendig Viton®
- Versterkte kunststof spuitstok met messing vlakstraalsproeier (90°)
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Stevige stand door voetring
- Schouderriem



Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 8.1 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 55.0 x 42.0 x 36.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.5 x 18.5 x 16.5
 Gewicht: 1.72 kg

PROCONTROL 100**GEMAAKT VOOR HET VERNEVELEN VAN INSECTICIDEN**

000750.0000

High-performance public health sprayer ProControl 100*Speciaal voor het vernevelen van insecticiden*

- Tankinhoud 13.9 L / Vulinhoud 10.0 L
- Maximale werkdruk 5.5 bar
- Sterke roestvast stalen tank met vulinhoud aanduiding
- Messing spuitstok met roestvast stalen montage
- Roestvast stalen vlakstraalsproeier met filter (filter is eenvoudig te reinigen)
- Messing pomp met gegalvaniseerde pompstang
- Eenvoudig en schoon vullen door grote vulopening voor zien van zeef
- Versterkte rubberen slang
- Wijzermanometer – display 0 – 10 bar
- Messing knijpkraan met gegalvaniseerde bedieningshendel voorzien van blokkeersysteem om ongewenst openen te voorkomen
- Stevige stand door uitgekiende bodemvorm
- Voldoet aan de WHO Standaard specificatie nr. WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2010.9



Aantal per pallet: 45
 Verpakkingseenheid: 1
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 6.25 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 69.0 x 25.5 x 23.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 63.5 x 27.0 x 22.0
 Gewicht: 5.6 kg



**GEMAAKT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK IN DE REINIGING**

000607.0000

CleanMaster CM 05*Krachtige handsproeier geschikt voor het vernevelen van zure en alkalische middelen*

- Tankinhoud 0.6 L / Vulinhoud 0.5 L
- EPDM afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 12
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Ergonomisch gevormde grip
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Transparante tank



Aantal per pallet: 768
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.4 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 27.5 x 43.5 x 25.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 23.0 x 12.0 x 10.0
 Gewicht: 0.17 kg

000613.0000

CleanMaster CM 10*Krachtige handsproeier geschikt voor het vernevelen van zure en alkalische middelen*

- Tankinhoud 1.1 L / Vulinhoud 1.0 L
- EPDM afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 12
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Ergonomisch gevormde grip
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Transparante tank



Aantal per pallet: 480
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.0 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 30.5 x 49.5 x 27.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 27.5 x 12.5 x 12.0
 Gewicht: 0.21 kg

000608.0000

CleanMaster EXTREME EX 05*Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen van zowel ontvettende als licht zure en alkalische middelen*

- Tankinhoud 0.6 L / Vulinhoud 0.5 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 4 - 11
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Transparante tank
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 768
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 1.8 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 29.0 x 43.0 x 18.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 27.0 x 11.5 x 9.0
 Gewicht: 0.12 kg

000614.0000

CleanMaster EXTREME EX 10*Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen van zowel ontvettende als licht zure en alkalische middelen*

- Tankinhoud 1.1 L / Vulinhoud 1.0 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 4 - 11
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop met een comfortabele grip
- Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 2x sproeien
- Ergonomisch gevormde grip
- Extra stevige stand door uitgekend ontwerp en voetring
- Transparante tank
- **Oliebestendige uitvoering**



Aantal per pallet: 480
 Verpakkingseenheid: 12
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 39.0 x 42.0 x 23.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 33.0 x 12.0 x 10.5
 Gewicht: 0.16 kg

000615.0000

CleanMaster CM 12

Drukspuit geschikt voor het vernevelen van zure en alkalische schoonmaakmiddelen



- Tankinhoud 1.55 L / Vulinhoud 1.25 L
- EPDM afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 12
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank



4 046436 020881

Aantal per pallet: 144
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
 Gewicht: 0.68 kg

000616.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 12

Drukspuit met een hoge bestendigheid tegen zure en alkalische schoonmaakmiddelen



- Tankinhoud 1.55 L / Vulinhoud 1.25 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 9
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Traploos instelbare sproeidop van holle kegel naar straal
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- **Oliebestendige uitvoering**



4 046436 024773

Aantal per pallet: 144
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 3.5 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
 Artikel (H/B/D) in cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
 Gewicht: 0.68 kg

000618.0000

CleanMaster EXTREME EX 100

Handdrukspuit geschikt voor het vernevelen van oplosmiddel houdende vloeistoffen zoals remmen- en velgenreiniger, teer- en vlekkenverwijderaar of onderhoudsmiddelen voor rubber



- Tankinhoud 1.3 L / Vulinhoud 1.0 L
- Viton® plus afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 5 - 10
- Maximale werkdruk 3 bar
- Zeer bestendige polyethyleen kunststof tank
- Zeer bestendige sproeikop van polyoxymethyleen
- Verstelbaar sproeibeeld van holle kegel naar straal
- Hoge rendementspomp
- Eenvoudig vullen door grote vulopening
- Stevige stand door uitgekiend ontwerp
- Transparante tank
- Bestand tegen benzine, benzeen, alcohol en organische oplosmiddelen
- **Oliebestendige uitvoering**



4 046436 025596

Aantal per pallet: 264
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Doos
 Gewicht verpakkingseenheid: 2.85 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 30.0 x 32.0 x 26.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 28.0 x 18.0 x 13.0
 Gewicht: 0.48 kg

000622.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 50

Oliebestendige drukspuit met een hoge bestendigheid tegen zure en alkalische schoonmaakmiddelen



- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 9
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Gewapende PVC slang
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- Schouderriem
- Verlengstuk (lengte 0,5 m)
- **Oliebestendige uitvoering**



4 046436 024698

Aantal per pallet: 100
 Verpakkingseenheid: 4
 Verpakking: Krimpfolie
 Gewicht verpakkingseenheid: 8.3 kg
 Afm. VE (H/B/D) in cm: 56.0 x 36.5 x 42.0
 Artikel (H/B/D) in cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
 Gewicht: 1.8 kg

000620.0000

**CleanMaster CM 50**

Drukspuit geschikt voor het vernevelen van zure en alkalische reinigingsmiddelen

- Tankinhoud 7.0 L / Vulinhoud 5.0 L
- EPDM afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 12
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Gewapende PVC slang
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- Schouderriem
- Verlengstuk (lengte 0,5 m)



4 046436 020898

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 8.3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 55.0 x 22.5 x 21.0
Artikel (H/B/D) in cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
Gewicht: 1.8 kg

000625.0000

**CleanMaster CM 80**

Drukspuit met een grote vulinhoud geschikt voor het vernevelen van zure en alkalische reinigingsmiddelen


- Tankinhoud 12.2 L / Vulinhoud 8.0 L
- EPDM afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 2 - 12
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met zuurbestendige vlakstraalsproeier
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Gewapende PVC slang
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- Schouderriem
- Verlengstuk (lengte 0,5 m)
- CE-markering



4 046436 020904

Aantal per pallet: 64
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 12.2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64.0 x 43.0 x 44.0
Artikel (H/B/D) in cm: 63.0 x 23.0 x 22.0
Gewicht: 2.7 kg

FOODMASTER F12



GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

000630.0000

**FoodMaster F 12**

Speciale drukspuit voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie

- Tankinhoud 1.55 L / Vulinhoud 1.25 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Hoogwaardige Siliconen MVQ-afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van: citroenzuur, zoutzuur tot 3%, zwavelzuur tot 10%, salpeterzuur tot 7%, natriumchloride oplossing tot 10%, afwasmiddel, olie/oliehoudende vloeistoffen
- Sterke kunststof tank van polyethyleen
- Verstelbaar sproeiende van holle kegel naar straal
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- Geschikt voor het vernevelen van levensmiddelen



4 046436 027002

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3.2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 33.5 x 36.5 x 34.0
Artikel (H/B/D) in cm: 32.5 x 17.5 x 16.0
Gewicht: 0.68 kg

FOAMSPUITEN



IDEAAL VOOR HET AANBRENGEN VAN
KLEVEND REINIGINGSSCHUIM

000650.0000

**FoamyClean 100**

Innovatieve drukspuit om reinigingsschuim te maken en op te brengen. Ideaal voor vele reinigingsklussen in en rond het huis

- Tankinhoud 1.3 L / Vulinhoud 1.0 L
- Geadviseerd Vulinhoud 0.5 L
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Pakkingen van bestendig Viton®
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Sproeihoek 110°
- Stevige stand door uitgekend ontwerp
- Transparante tank



4 046436 022205

Aantal per pallet:	216
Verpakkingseenheid:	6
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	3.9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	40.5 x 34.0 x 28.0
Artikel (H/B/D) in cm:	29.0 x 19.0 x 13.0
Gewicht:	0.5 kg

000655.0000

**FoamMaster FM 10**

Innovatieve drukspuit om reinigingsschuim te maken en op te brengen

- Tankinhoud 1.55 L / Vulinhoud 1.0 L
- Geadviseerde Vulinhoud 0.75 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 5 - 10
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Vlakstraalsproeier met een sproeihoek van 110°
- Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank



4 046436 020911

Aantal per pallet:	144
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	Doos
Gewicht verpakkingseenheid:	3.1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	34.0 x 36.0 x 34.0
Artikel (H/B/D) in cm:	31.0 x 20.0 x 13.0
Gewicht:	0.50 kg

000656.0000

**FoamMaster FM10 Flex**

Handdrukspuit geschikt voor het aanbrengen van reinigingsschuim

- Tankinhoud 1.55 L / Vulinhoud 1.0 L
- Geadviseerde vulinhoud 0.75 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 5 - 10
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Vlakstraalsproeier met een sproeihoek van 80°
- Flexibele inzet door draaibare en scharnierende spuitstok
- Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Hoge rendementspomp
- Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
- Afblaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voeting
- Transparante tank



4 046436 033966

Aantal per pallet:	144
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	Karton
Gewicht verpakkingseenheid:	2.8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	34.5 x 30.5 x 30.5
Artikel (H/B/D) in cm:	31.0 x 20.0 x 13.0
Gewicht:	0.6 kg

000658.0000

FoamMaster FM 30*Drukspuit geschikt voor het aanbrengen van reinigingsschuim*

- Tankinhoud 5.0 L / Vulinhoud 3.0 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 5 – 10
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier
- Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Hoge rendementspomp
- Spiraalslang (lengte 2.0 m)
- Aflaas-/veiligheidsventiel
- Voetring zorgt voor stabiele stand
- Transparante tank
- Schouderriem



4 046436 036066

Aantal per pallet:	120
Verpakkingseenheid:	4
Verpakking:	Folie
Gewicht verpakkingseenheid:	6.6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	45.0 x 42.5 x 36.5
Artikel (H/B/D) in cm:	45.0 x 21.0 x 18.0
Gewicht:	1.5 kg

000660.0000

FoamMaster FM 50*Innovatieve drukspuit om reinigingsschuim te maken en op te brengen*

- Tankinhoud 12,2 L / Vulinhoud 5.0 L
- Viton® afdichtingen
- Geschikt voor het vernevelen van middelen met een pH-waarde van 5 - 10
- Maximale werkdruk 3 bar
- Sterke kunststof tank
- Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier
- Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Hoge rendementspomp
- Spiraalslang (lengte 2,5 m)
- Drukregelaar met manometer op de knijpkraan
- Aflaas-/veiligheidsventiel
- Zeer stevige stand door voetring
- Transparante tank
- Schouderriem
- Met geïntegreerde compressoraansluiting
- CE-markering



4 046436 020928

Aantal per pallet:	36
Verpakkingseenheid:	1
Verpakking:	Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid:	3.6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	65.0 x 25.5 x 23.5
Artikel (H/B/D) in cm:	63.0 x 23.0 x 22.0
Gewicht:	2.0 kg

001160.0000

TOP Foam Auto-Shampoo*Reinigingsmiddel voor de autoreiniging*

- Krachtig en snelwerkend concentraat
- Speciale shampoo voor de autoreiniging
- EXTRA sterk schuimend
- Dosering ca. 15 – 20 ml op 1 L water



4 046436 036073

Verpakkingseenheid:	12
Verpakking:	Umkarton
Fles:	Ø 8.0 cm
Gewicht verpakkingseenheid:	12.8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm:	30.0 x 33.0 x 25.0
Gewicht:	1.05 kg



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

000124.0000



Messing verlengstuk type 124

- Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Binnendiameter 9 mm
- Lengte 0.5 m



Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Krimpfolie

726898.0000



Messing spuitstok compleet

- Passend op Prima 5 en Prima 8
- Verstelbare kunststof sproeidop met messing insert



Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

000109.0000



Messing verlengstuk type 109

- Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Binnendiameter 9 mm
- Lengte 0.7 m



Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Krimpfolie

000110.0000



Messing verlengstuk type 110

- Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Binnendiameter 9 mm
- Lengte 1.0 m



Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Krimpfolie

000122.0000



Kunststof telescopische spuitstok met zwenkbare sproeikop

- Passend op Prima 3/5/8, Pro 5/8, Prima 5 Comfort, Primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof GLORIA drukspuiten
- Traploos uitschuifbaar van 0,58 tot 1,0 m



Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

727658.0000



Kunststof telescopische spuitstok

- Passend op alle hogedrukspuiten
- Compleet met slang en knijpkraan. Onder andere ideaal voor de ongediertebestrijding
- In 3 standen uitschuifbaar van 0,9 – 3,0 m



Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

000131.0000



Messing telescopisch verlengstuk

- Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Traploos uitschuifbaar van 0,5 tot 1,0 m



Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Krimpfolie

000132.0000



Messing telescopisch verlengstuk

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Traploos uitschuifbaar van 1,0 tot 2,0 m



Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Krimpfolie

706500.0000



Messing spuitstok compleet met sproeidop

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)



Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

706610.0000



Messing spuitstok compleet met sproeidop

- Passend op Prima 3/5/8, Pro 5/8, Prima 5 Comfort, Primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof GLORIA drukspuiten
- Verstelbare messing sproeidop



Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

725880.0000



Messing spuitstok compleet met zwenkbare messing sproeidop

- Passend op Prima 3/5/8, Pro 5/8, Prima 5 Comfort, Primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof GLORIA drukspuiten
- Verstelbare messing sproeidop



Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

727984.0000

**Afblaas-/veiligheidsventiel, oliebestendig**

- Passend op de prima-series, primex 5, Pro 5, Pro 8, 229 S en 229 TS



4 046436 000395

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

726896.0000

**Kunststof knijpkraan**

- Passend op alle 3 – 8 liter standaard (geel) drukspuiten
- Met zeef en klemmoer



4 006325 631321

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

707340.0000

**Messing knijpkraan**

- Passend op de standaard (geel) hogedrukspuiten
- Met zeef en slangklem



4 006325 613051

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

706590.0000

**Messing knijpkraan**

- Passend op alle 3 – 8 liter standaard (geel) drukspuiten
- Met zeef en slangklemmen



4 006325 612702

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

725770.0000

**Kunststof pomp compleet**

- Passend op alle standaard (geel) kunststof drukspuiten van 5 en 8 liter



4 006325 620714

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

728058.0000

**Hogedrukpomp compleet, oliebestendig**

- Passend op alle hogedrukspuiten



4 046436 007875

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

728086.0000

**Membraam, niet oliebestendig**

- Passend voor standaard (geel) hogedrukspuiten van bouwjaar 2007 tot 2011 en alle standaard (geel) kunststof drukspuiten vanaf bouwjaar 2007



4 046436 000937

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

725780.0000

**Zuigermanchet (Ø 35 mm) niet oliebestendig**

- Passend voor prima 5 type 42 E en prima 8 vanaf bouwjaar 03/94, Hobby universeel en Hobby exclusief, primex 5 en prima 5 Comfort



4 006325 620745

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

706910.0000

**Zuigermanchet (Ø 30 mm) niet oliebestendig**

- Passend voor prima 5 type 42 E en prima 8 vanaf bouwjaar 03/94, Hobby universeel en Hobby exclusief, primex 5 en prima 5 Comfort



4 006325 612863

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

706410.0000

**Manometer 6 bar incl. afdichting**

- Passend op alle hogedrukspuiten



4 006325 612597

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

000022.0000

**Drukregelaar voor GLORIA spuiten**

- Passend op alle hogedrukspuiten
- Biedt de mogelijkheid om de gewenste werkdruk in te stellen



4 006325 500023

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart

728971.0000

**Drukregelaar met manometer**

- Traploos instelbare sproeidruk tussen 1,0 en 3,0 bar
- Drukregelaar sluit automatisch als de tankdruk lager is als de ingestelde sproeidruk
- Passend op de knijpkranen van de rugspuiten Hobby en Pro en type 2016



4 046436 030088

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaarthanger

000260.0000

**Spuitscherm type 260 (100 x 395 mm)**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Met messing vlakstraalsproeier 8002e BBA- toegelaten
- Voorzien van ophangmogelijkheid

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Onverpakt



4 006325 504793

000270.0000

**Spuitscherm type 270 (115 x 335 mm)**

- Passend op alle drukspuiten vanaf 3 liter (m.u.v. CleanMaster, FoamMaster, Spray&Paint, PaintPro en Stratos), alle hogedrukspuiten en alle rugspuiten
- Met kunststof vlakstraalsproeier
- Voorzien van ophangmogelijkheid

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Onverpakt



4 006325 509576

000280.0000

**Spuitscherm type 280 (Ø 110 mm)**

- Passend op alle kunststof drukspuiten vanaf 3 liter (m.u.v. CleanMaster, FoamMaster, Spray&Paint, PaintPro en Stratos)
- Voorzien van ophangmogelijkheid

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met kopkaarthanger



4 006325 669256

000135.0000

**Compressoraansluiting, oliebestendig**

- Geschikt voor 6 bar hogedrukspuiten
- Veiligheidsventiel
- Druktoevoerventiel (autobandenventiel)
- Terugslagventiel

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart



4 006325 501938

000112.0000

**Speciale kalksproeidop**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Alleen te gebruiken voor kalken

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 501631

000111.0000

**Vlakstraalsproeier 111**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Type 8002e (80°)

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 501624

706810.0000

**Messing sproeidoppen incl. wervel 2x Ø 1 mm, 1x Ø 2 mm**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Holle kegel als sproeibeeld

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 612825

706840.0000

**Messing sproeidop**

- Passend op Floretta, Hobby universeel, Hobby exclusief en spuitstok 706610.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 612832

716440.0000

**Vlakstraalsproeier type 8004E**

- Passend op alle hogedrukspuiten
- Sproeihoek: 0 - 80°
- Uitbreng: 1,29 liter per minuut bij 2 bar

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 004325 615211

724480.0000

**Gaffelverstuiver**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 621995

725820.0000

**Messing sproeidop Ø 2 mm incl. wervel**

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Hollekegel sproeidop Type G-H 116-80. Sproeihoek 80°
- Uitbreng: 1,16 liter per minuut bij 2 bar

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 620684

725830.0000

**Messing sproeidop Ø 1 mm incl. wervel**


- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Hollekegel sproeidop Type G-H 49-55. Sproeihoek 55°
- Uitbreng: 0,49 liter per minuut bij 2 bar

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 620875

726029.0000



Sproeidop cpl. verstelbaar van holle kegel naar straal

- Passend op Floretta, Hobby universeel, Hobby exclusief
- Sproeihoek 0 - 60°
- Uitbreng: 0,52 liter per minuut bij 2 bar

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 620813

000113.0000



Sproeidop cpl. verstelbaar van holle kegel naar straal

- Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten (m.u.v. type 2000)
- Ø 1,5 mm
- Sproeihoek 0 - 60°

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 620776

728524.0000



Schuimpatronen set (3 patronen)

- Passend op de GLORIA FoamMaster modellen
- Voor het instellen van de gewenste schuimdikte
- Eenvoudig en snel te verwisselen
- Door kleuronderscheid eenvoudig te herkennen

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met kopkaart



4 046436 022380

726984.0000



Sproeidop compleet, verstelbaar

- Passend op Prima 5 type 42e

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 631826

728781.0000



Siliconenvet, 6 gram

- Voor het onderhoud van ringen en manchetten

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 046436 025152

728839.0000



Pakkingset

- Geschikt voor rugspuit CLASSIC 1200 en CLASSIC 1800

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 046436 027736

728628.0000



Pakkingset

- Geschikt voor rugspuit Hobby 1800, Pro 1300 en Pro 1800

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 046436 023745

706460.0000



O-ring voor pomp (28,15 x 3,5) niet oliebestendig

- Geschikt voor alle hogedrukspuiten

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 612634

706400.0000



O-ring voor pomp (Ø 38 x 5) niet oliebestendig


- Geschikt voor alle druk- en hogedrukspuiten

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 006325 612580

728968.0000



Pakkingset

- Geschikt voor ProControl 100

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 046436 029815

001100.0000



Reinigingsmiddel 250 ml

- Verwijdert resten bestrijdingsmiddelen
- Beschermt tegen kalk en corrosie
- Inhoud is voldoende om 10 drukspuiten met een vulinhoud van 5 liter te reinigen

Verpakkingseenheid: 5
Verpakking: Onverpakt



4 046436 022106

728033.0000



Pakkingset, niet oliebestendig

- Geschikt voor alle standaard (geel) hogedrukspuiten

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



4 046436 000982

707360.0000

**Pakkingset voor kunststof drukspuiten**

- Geschikt voor Prima 5 type 42e, Prima 8 en Primex 5



4 006325 613068

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728059.0000

**Pakkingset, oliebestendig**

- Geschikt voor alle hogedrukspuiten



4 046436 000821

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

727629.0000

**Pakkingset voor kunststof drukspuiten**

- Geschikt voor standaard (geel) kunststof drukspuiten van 5 en 8 liter



4 006325 672652

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728415.0000

**Pakkingset**

- Geschikt voor Pro 5, Pro 8, Spray&Paint 5 liter en PaintPro 5



4 046436 021574

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728417.0000

**Pakkingset**

- Geschikt voor Hobby 125



4 046436 021598

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728627.0000

**Pakkingset**

- Geschikt voor rugspuit Hobby 1200



4 046436 023738

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728626.0000

**Pakkingset**

- Geschikt voor Prima 3



4 046436 023707

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

728932.0000

**Ombouwsset Viton®**

- Passend op prima 5, prima 5 Comfort, primex 5
- Maakt de GLORIA drukspuit meer bestand tegen middelen met zure bestanddelen



4 046436 027729

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

706950.0000

**Losse slang (1.40 m)**

- Geschikt voor alle standaard hogedrukspuiten
- Incl. 2 slangklemmen



4 006325 612887

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

706940.0000

**Losse slang (1.25 m)**

- Geschikt voor Prima 3, Prima 5 type 42e, Primex 5
- Incl. 2 slangklemmen



4 006325 612870

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

**GLORIA onderdelendoos**

De meest gangbare onderdelen voor het GLORIA tuin en park druk- en rugspuiten assortiment

000198.5001


**Transport trolley**

- Geschikt voor alle 10 liter hogedrukspuiten vanaf bouwjaar 2007
- Voor het eenvoudig verplaatsen van de GLORIA hogedrukspuiten



4 046436 000401


Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Blisterverpakking



MULTIJET^{18V}

REINIGEN • SCHUIMEN • SPROEIEEN

NIEUW



HET MOBIELE ACCU HIGH-PERFORMANCE – SPROEISYSTEEM VOOR REINIGING EN HET VERZORGEN VAN PLANTEN

Het geïntegreerde montagesysteem maakt de MultiJet 18V tot een Multitalent. In een handomdraai wordt van een krachtig reinigingsapparaat een schuimsproeier, een borstel voor het reinigen van vloeren of een sproeiapparaat dat gewasbeschermende middelen uitbrengt gemaakt.

Meer informatie: **bladzijde 17**

GLORIA[®]
Apparaten voor huis en tuin

GLORIA HUIS EN TUIN B.V.
Amsterdamsestraatweg 19-F
NL-1411 AW Naarden
Tel.: +31 (0)35 2052250

service.nl@gloria-garten.com
www.gloriagarten.de